

โรคมือ เท้าปาก





กลุ่มเสี่ยง : เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
เชื้อก่อโรค : ไวรัสกลุ่ม เอ็นเทอโรไวรัส
โดยเฉพาะ Enterovirus 71
อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง
เช่น สมองอักเสบ/กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568

อาการต้องสงสัย



ไข้, จุดแดง/แผลในปาก
(ลิ้น-เพดานปาก-กระพุ้งแก้ม)



ผื่น/ตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือ
ฝ่าเท้า ลำตัว หรือก้น



เด็กเล็กงอแง ไม่กินนม
น้ำลายไหล เจ็บปาก

HOSPITAL

กรณีมีอาการรุนแรง
ไข้สูง ชีบ ชัก หอบเหนื่อย
ควรรีบพบแพทย์ทันที!



ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
The Office of Disease Prevention and Control 12



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla

odpc12.ddc.moph.go.th

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

วิธีป้องกัน



**ล้างมือ
ด้วย
น้ำและสบู่**
(เจลแอลกอฮอล์
ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้)



**ทำความสะอาด
ของเล่นและของใช้
หลังกลับจากโรงเรียน**



**ไม่ใช้ของ
ร่วมกับผู้อื่น
(แก้วน้ำ ช้อนส้อม
 ฯลฯ)**

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

3

แนวทาง สำหรับสถานศึกษา

1



ตรวจคัดกรองเด็ก
ทุกเช้าอย่างเคร่งครัด

2



แยกเด็กป่วย
หยุดเรียนจนกว่าจะหาย

3



พบเด็กป่วยมากกว่า 2 คนขึ้นไป
ในห้องเรียนเดียวกัน
ในระยะเวลา 1 สัปดาห์
ปิดห้องเรียน 1 วัน

4



ทำความสะอาดด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อ/คลอรีน

5



ปฏิบัติตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568